Перечень горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей, рекомендованных к применению в узлах и агрегатах автомобилей КАМАЗ

1 Моторные масла для дизельных двигателей КАМАЗ V-8 уровня EBPO-3 (не ниже CH-4), EBPO-4, EBPO-5 (не ниже CI-4)

<u>Внимание!</u> При проведении сервисного обслуживания дизельных двигателей КАМАЗ V-8 рекомендуется использовать высококачественное моторное масло:

KAMAZ G-Profi Service Line CS или аналогичное из данного перечня.

Марка масла	Нормативный документ	Производитель
KAMAZ G-Profi Service Line CS SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40	CTO 84035624-253-2017	
Gazpromneft Diesel Premium SAE 10W-40, 15W-40, API CI-4/SL	CTO 84035624-061-2012	ООО «Газпромнефть-СМ»
Gazpromneft Diesel Prioritet SAE 10W-40, 15W-40, API CH-4/SL	CTO 84035624-062-2012	
G-Profi MSI Plus SAE 15W-40,	CTO 84035624-081-2012	ООО «Газпромнефть-СМ»
API CI-4/SL	_	Gazpromneft Lubricants S.P.A.
G-Profi MSI SAE 10W-40, 15W-40, API CI-4/SL	CTO 84305624-041-2011	ООО «Газпромнефть-СМ»
		Gazpromneft Lubricants S.P.A.
ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД УЛЬТРА SAE 15W-40, 20W-50, API CI-4/SL ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД УЛЬТРА полусинтетическое SAE 5W-40, 10W-30, 10W-40, API CI-4/SL ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД УЛЬТРА PLUS SAE 10W-40, API CI-4/SL ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД ЭКСТРА SAE 10W-40, 15W-40, API CH-4/CG-4/SJ Rosneft Revolux D3 SAE 5W-40, API CI-4, CG-4 Rosneft Revolux D3 SAE 10W-40, API CI-4, CF	CTO 00044434-026-2013 CTO 44918199-059-2016	ООО «ЛЛК-Интернешнл»
Rosneft Revolux D3 SAE 15W-40, API CI-4, CG-4/CF Rosneft Revolux D3 CS SAE 10W-40, API CI-4/SL Rosneft Diesel 3	СТО 44918199-145-2019 СТО 44918199-055-2016 ООО «РН-смазочные материалы»	
SAE 10W-40, 15W-40, API CI-4/SL		
Rosneft Diesel 2 SAE 10W-40, 15W-40, API CH-4/SJ	CTO 44918199-054-2016	
Экойл TURBO-MAX API CI-4/SL SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40,	ТУ 0253-004-94265207-2007	ООО «Техцентр», г.Уфа

1

г		T	
	Марка масла	Нормативный документ	Производитель
	Татнефть Премиум SAE 5W-40, 10W-40, 15W-40, API CI-4/SL	CTO 78689379-43-2019	AO «TAHEKO»